

Kohasija zelena

Vass4R03s376-380



Collection Vassal-Montpellier


OMp1402


5-24A8

2.3.45

Kohasija zelena


Handwritten notes:
Vass4R03s376-380
Kohasija zelena
2.3.45











Désignation : *Kohasija zelena*
 Clos 5 Planche 24 Rang A8 Souche 2.3.4.5
 Vigueur : 2
 Date de Véraison : 5.8.63
 Date de Maturité : 16.9.63
 Pourriture : +5
 GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge : 2
 s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov.
 Obv. - cyl - fus.
 s 3 0
 s 4 0 avec pépins - ~~apryène~~
 s 5 2 jus : inc. - coloré.

Désignation : *Kohasija zelena*
 Clos 5 Planche Rang A Souche 8
 Vigueur :
 Date de Véraison : 31.7.64
 Date de Maturité : 15.9.64 + 5
 Pourriture : 2
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
 Pédoncule : L - (M) - C.
 BAIE : TG - (G) - M - P. 19.19
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 2 6 disc. - (sph) - ell. - Ov. -
 s 3 10 Obv. - cyl. - fus.
 s 4 5
 s 5 7 avec pépins - ~~apryène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~
 Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : *Kohasija zelena*
 Clos 5- planche 24 - Rang A - Souche 8
 Vigueur : 3 2.3.4.5
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de maturité : 11.10.65 + 7
 Pourriture : 2
 GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C).
 BAIE : TG - (G) - (M) - P.
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge
 saveur : (s) - m - ar - fox - herb
 (s) 1 disc. - (sph) - ell. - Ov.
 Obv. - cyl. - fus.
 s 2 6
 avec pépins - ~~apryène~~
 s 3 6
 s 4 10 jus : inc. - ~~coloré~~
 s 5 10
 Pédoncule : L - M - (C)

Année : 1964

Emplacement 5.24 A8 12.05 Désignation Kohasija zelena

		DATES							
		Nombre total							
			26.5	31.3					
1	9	1	5						
2	8	3	4						
3	same								
4	counters								
5	4	1	2						

D & 30-3-64 x (+2)

Année : 1965

Emplacement 5.24 A8 Désignation Kohasija zelena

		DATES							
		Nombre total							
			1.4						
X									
2	6	91							
3	4	3							
4	4	2							
5	6	4							

D & 1-4-65 +4

Année : 1982 Kohanija zelena

ni

Emplacement.....5.30.57..... Désignation.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		12.3	25.3				
1	2	0	1				
2	4	1	2				
3	4	0	0				
4	2	1	2				
5	8						
						+10	

De 25.3.82

Désignation :

Kohasija zelina

A1 # 12.3.4.5
13.

Clos 5 Planche 24 Côte A Rang 8 Souche 1 - (3) 4 5

(A) BOURGONNE ENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
42 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8
cotonneux (9)
43 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zée 7 - vert 8 - autres 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU PLUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9)
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Reims Mai 1962

N° ordre

Désignation : *Kohariza zelena*

Clos 5 Planche 24 côté A rang 8 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement 8 - partiellement (4).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Renno Mai 62

Rennes June 62

N° ordre

Désignation

Kohanga zelena

VASSAL 5 Planche 24 côté n°A 8 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remar 61

N° ordre

Désignation *Kohasiya zelena*

Clos 5 Planche 24 Côté 48 rang souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) ^à grande (6)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) ^{légt} - velouté 6
aranééux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranééux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté (6)
révoluté 4 - tourmenté *Quelfois*

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5)
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioilaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) ^à - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranééux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6.64

N° d'ordre

Désignation

Koharaja zelena

VASSAL

95

Planche

24 côté A

N° 8

souche

2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse ^{19 et 9}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo-8-65

Dénomination *Koharja... zdena*
Planche côté rang *FRAT* souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1)^{aplatie}, elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (2), côtelée (2).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), lanugineux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *8 cm* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

N° d'ordre : ⁱⁱⁱ Désignation : *Kohasiya zelena*
Origine :
Emplacement : *5.24.9.8* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ~~1~~ - 2 - 3.
9 - L_1/L ~~1~~ - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ~~2~~.
11 - Lobes 1 - 3 - ~~5~~ - ~~7~~ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - ~~3~~.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ~~2~~ - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ~~6~~ - 7 - ~~8~~.
16 - Dents : forme ~~1~~ - 2 - ~~3~~.
17 - Dents : Méd/B. 1 - ~~2~~ - ~~3~~.
18 - Angle lob. term. 1 - ~~2~~ - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ~~2~~ - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ~~5~~ - ~~6~~ - ~~7~~ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ~~1~~ - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ~~3~~ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ~~1~~ - ~~2~~ - ~~3~~.
Forme : ~~4~~ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ~~8~~.

N° d'ordre :

m

Désignation :

Kohasija zelena

Origine :

Emplacement :

5 pl 4 A8 s 2-3-4-5
5 pl 3 0 8 7

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 4
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L₄ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 80